


Wir können auch außen!

bito Aktionsheft Fassadenfarben und -produkte 2021

KAM802100091



Achtung: Alle
Preise gelten
exkl. mgl.
Teuerungszuschläge



„Wir können auch außen...!“

...das haben wir bereits in der Vergangenheit und besonders im letzten Jahr eindrucksvoll bewiesen:

1. Die neue **bito Silkomaxx-Fassadenfarbe SM 20** erschafft mit innovativer **3D Siliziumoxid-Technologie** eine Gitterstruktur, die **Verschmutzungen** der Fassade **deutlich verringert** und eine **hohe Farbstabilität** gewährleistet.
2. bito ist **erster Hersteller in Deutschland**, der nach einer mit „Cradle to Cradle“ ausgezeichneten Innendispersion mit der **bito Uni-Sol Fassade EK 78** auch eine **C2C-zertifizierte, gesunde Fassadenfarbe** entwickelt hat. Es ist die ideale Fassadenbeschichtung für die immer zahlreicheren **gesundheitsbewussten** Bauherren und Hauseigentümer!

Und in diesem Jahr setzen wir sogar noch einen drauf und präsentieren Ihnen unseren **Alleskönner** für jedes Klima an der Fassade, die neue **bito Climaxx-Fassadenfarbe CX 21!**



Joachim Spitzley, bito Vorstandsvorsitzender



Die neue Fassadenfarbe besitzt **4 entscheidende Vorteile** gegenüber herkömmlichen Silikonharzfassadenfarben:

- 1. Frühregenfest:** Schon nach 20 Minuten ist die bito Climaxx regenfest. Doppelt so schnell wie vergleichbare Farben.
- 2. Verarbeitungstemperatur +2 C – +35 C:** Von kurz über dem Gefrierpunkt bis zu heißen Sommertagen kann die bito Climaxx sicher verarbeitet werden.
- 3. Farbstabilität:** Diese entspricht der Klasse A Gruppe 1, Fassaden behalten besonders lange ihr ansprechendes Erscheinungsbild.
- 4. 30% weniger Gewicht:** Ein Eimer der neuen bito Climaxx wiegt 7 kg weniger, das entlastet Ihre Mitarbeiter.

Mit der neuen **bito Climaxx-Fassadenfarbe CX 21** sind Sie gegen alle Wetterkapriolen geschützt, ein Fassadenanstrich ist zuverlässig **innerhalb weniger Tage abzuschließen**, selbst wenn täglich nur wenige trockene Stunden das Arbeiten ermöglichen. Das erhöht Ihre **Planungssicherheit** und verlängert die Fassadensaison erheblich. Die Verarbeitung ist durch das **geringere Gewicht** deutlich einfacher und die Ergebnisse langfristig **sehenswert**.

Auch unser weiteres Fassadenfarbensortiment genügt **höchsten Anforderungen:** Ob Dispersions-, Silikat- oder Silikonharzfarnen, in zarten oder kräftigen Farbtönen, mit fungizider oder algizider Ausrüstung - **für jede Herausforderung haben wir die passende Fassadenfarbe im Sortiment** und sorgen für perfekte Beschichtung und hohen Wetterschutz.

Profitieren Sie ab sofort nicht nur von unseren **großartigen Fassadenfarben, Grundierungen und Werkzeugen** in Verbindung mit der kompetenten **bito Fachberatung**, sondern auch von unseren aktuellen **Sonderangeboten für 2021**. Diese finden Sie in diesem Heft aufgeführt.

Ja, wir können auch außen und freuen uns jetzt wieder auf eine großartige Fassadensaison mit Ihnen!

Der neue Alleskönner für die Fassade, an jedes Klima angepasst

Silikonharz-Fassadenfarbe

bito Climaxx-Fassadenfarbe CX 21

frühregenfeste, mineralmatte Silikonharz-Fassadenfarbe mit sehr hoher Farbtonstabilität, bei Temperaturen von +2°C bis +35°C verarbeitbar



NEU!



Produktvorteile:

- frühregenfest nach 20 Min.
- sichere Verarbeitung ab 2°C bis 35°C Untergrundtemperatur
- 30% weniger Gewicht
- höchste Farbtonstabilität A1
- hervorragend witterungsbeständig
- geringe Schmutzanhaftung
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- sehr hohe Diffusionsfähigkeit
- universell einsetzbar



**Uwe Nauendorf,
Malermester,
bito Anwendungs-
technik:**

- Schon nach 20 Minuten ist die bito Climaxx CX 21 regenfest. Speziell modifizierte Bindemittel beschleunigen die Verfilmung und verhindern die Beschädigung durch einsetzenden Regen.
- Von kurz über dem Gefrierpunkt (+2°C) bis zu heißen Sommertagen (+35°C) kann die bito Climaxx sicher verarbeitet werden. Das heißt über 90% des Jahres sind jetzt Fassadensaison.
- Die neuartige Füllstoffkombination macht das 12,5 L Gebinde zudem rund 7 kg leichter.

**Sonderangebot
01.07. - 30.09.21**

32 oder 64 x 12,5 l - sortiert bito Climaxx-Fassaden- farbe CX 21

Weiß- oder Tönware



**UND SIE
ERHALTEN**



**Abnahme
bito CX 21**

**AKTIONSPREIS
SF 33 + B.O.S.S.**

1 Palette

2.999,- €

2 Paletten

1.999,- €

**Wagner SF 33 +
B.O.S.S. Systainer**

3050644

Achtung: Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht. Es sind maximal 2 gleichartige Aktionspakete pro Kunde verfügbar. Abnahme der Aktionspakete nur vollzählig auf einem Lieferschein an eine Lieferadresse oder von einem Abholstandort (keine Teillieferung möglich). Alle Preise zzgl. MwSt.

bito
effektiv arbeiten

Die bito „Maxx“-Fassadenfarbe für höchste Farbtonstabilität

Silikonharz-Fassadenfarbe

bito Silkomaxx-Fassadenfarbe SM 20

mineralmatte Silikonharz-Fassadenfarbe mit 3D Siliziumoxid-Gitterstruktur für Beschichtungen mit geringer Verschmutzungsneigung und hoher Farbtonstabilität



FARBTON-STABIL!



Produktvorteile:

- geringe Verschmutzungsneigung
- hohe Farbtonstabilität
- hoch wetterbeständig und diffusionsfähig
- sehr guter Regenschutz
- nicht thermoplastisch
- spannungsarm, nicht filmbildend
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- FA eingestellt, mit verkapseltem Filmschutz



Matthieu Gollhofer,
Malermester,
bito Außendienst-
mitarbeiter:

- Silikonharz bildet sich aus der Verknüpfung von Silizium- und Sauerstoffatomen.
- Es bildet sich ein anorganisches Gerüst, mit dem zusätzlich organische Kohlenstoff-Bestandteile verknüpft sind.
- Die entstehende dreidimensionale Siliziumoxid-Gitterstruktur sorgt für Beschichtungen mit sehr geringer Verschmutzungsneigung und hoher Farbtonstabilität und erfüllt höchste Qualitätsansprüche.


Sonderangebot
01.04. - 31.07.21

32 x 12,5 l - sortiert bito Silkomaxx-Fassaden- farbe SM 20

Weiß- oder Tönware



**UND SIE
ERHALTEN**



ZUM AKTIONS-PREIS

999,00 €

**Fahrgerüst Layher
Uni-Standard P2 Nr.
1401103**

2239144

Die gesunde bito Fassadenfarbe - Cradle to Cradle zertifiziert

Silikat-Fassadenfarbe

bito Uni-Sol Fassade EK 78

hoch diffusionsfähige Sol-Silikatfarbe nach VOB DIN 18363, hoch wasserabweisend, alkalisch wirkend, daher pilz- und algenwidrig



**C2C
ZERTIFI-
KAT!**



Produktvorteile:

- hoch wetterbeständig
- Kiesel-sol-Silikatbasis, Tribrid-Formel
- UV-lichtstabil, beständig gegen saure Umgebungsluft
- lösemittelfrei, vielseitig einsetzbar
- gut deckend, mineralmatt
- spannungsarm, nicht filmbildend
- geringer Verbrauch
- alkalisch wirkend, daher pilz- und algenwidrig



**Ulli Häsel,
bito Key Account
Manager:**

- Cradle to Cradle® ist ein Design-Konzept, das die Natur zum Vorbild hat. Auf Deutsch: „Von der Wiege zur Wiege“.
- Alle Produkte sind nach dem Prinzip einer unendlichen Kreislaufwirtschaft konzipiert. Auch erneuerbare Energien und soziale Verantwortung werden bewertet.
- Ziel ist, keine gesundheits- und umweltschädlichen Materialien zu verwenden und Produkte nach Gebrauch zu recyceln oder hochwertig wiederzuverwenden.

**Sonderangebote
01.04. - 31.12.21**

**4 x 12,5 l
bito Uni-Sol Fassade
EK 78**

Weiß- oder Tönware

**1 Eimer
GRATIS
DAZU!**



**10 l
bito Uni-Sol Fixativ
UF 379**

1000350

**PASSENDE
GRUNDIE-
RUNG!**



**ZUM AKTIONS-PREIS
4,99 €/l**

Achtung: Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht. Abnahme der Aktionspakete nur vollzählig auf einem Lieferschein an eine Lieferadresse oder von einem Abholstandort (keine Teillieferung möglich). Alle Preise zzgl. MwSt.



Selbstreinigende Nanotec®-Farbe für langfristig saubere Fassaden

Silikonharz-Fassadenfarbe

bito Nanotec®-Fassadenfarbe NF 304

leicht zu verarbeitende Micro-Silikonharz-Fassadenfarbe mit schmutzabweisenden Eigenschaften und Filmschutz gegen schnellen Algen- und Pilzbefall



NANO-TECHNOLOGIE!



Produktvorteile:

- besonders hoch wetterbeständig
- geringe Verschmutzungsneigung
- hoch diffusionsfähig
- sehr guter Regenschutz
- nicht thermoplastisch
- spannungsarm, nicht filmbildend
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- FA eingestellt, mit verkapseltem Filmschutz
- universell einsetzbar



**Sascha Hoff,
Malermeister,
bito Anwendungstechnik:**

- Nanotechnologie minimiert das Anhaften und Verkleben von Schmutzpartikeln an der Oberfläche, weil diese auf den winzigen Nano-Elementen nicht anhaften.
- Angelagerter Schmutz wird in winzige Partikel zersetzt, die durch Regen oder Bewässerung abgespült werden können.
- Vorbeugender Filmschutz mit extrem hydrophober Oberfläche verhindert langfristig Bemoosung und Veralgung an der Fassade.

**Sonderangebote
01.04. - 31.12.21**

**5 x 12,5 l
bito Nanotec®
Fassadenfarbe NF 304**

Weiß- oder Tönware



**bito Nanotec®
Hydrogrund
NH 305**
1000004

**4 Kanister
GRATIS
DAZU!**

**PASSENDE
GRUNDIE-
RUNG!**

**3 x 20 kg
bito Nanotec®-Streichvlies
NS 308**

1000081

ZUM AKTIONS-PREIS

2,99 €/kg



**20 x 0,31 l
bito Nanotec®
Rissdichter NT 312**

1042203

ZUM AKTIONS-PREIS

3,99 /Stk.



Achtung: Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht. Abnahme der Aktionspakete nur vollzählig auf einem Lieferschein an eine Lieferadresse oder von einem Abholstandort (keine Teillieferung möglich). Alle Preise zzgl. MwSt.

Mineralische Silikat-Fassadenfarbe schützt vor Algen und Pilzen

Silikat-Fassadenfarbe

bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360

hochwertige, matt auftrocknende, spannungsarme und wetterbeständige Silikat-Fassadenfarbe auf Spezial-Wasserglasbasis für verkieselungsfähige Untergründe



DIE MINERALISCHE!



Produktvorteile:

- mineralmatt
- wetterbeständig
- hoch diffusionsfähig
- gut deckend
- CO₂-durchlässig
- spannungsarm
- nicht filmbildend
- widerstandsfähig gegen säurehaltige Schadstoffe
- leicht verarbeitbar



Marco Lehmann,
bito Außendienstmitarbeiter:

- Silikatfarben sind Mineralfarben und werden nach ihrem Bindemittel - dem flüssigen Kaliumsilikat - auch Wasserglas-Farben genannt.
- Sie wirken stark basisch, enthalten <5% organische Bestandteile und bieten Algen oder Pilzen keinen Nährboden.
- Durch die sogenannte „Verkieselung“ verbinden Sie sich regelrecht mit dem Untergrund und sind besonders durchlässig für Wasserdampf und widerstandsfähig gegen säurehaltige Schadstoffe.

Sonderangebote
01.04. - 31.12.21

4 x 12,5 l
bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360

Weiß- oder Tönware

1 Eimer GRATIS DAZU!



10 l
bito Fixativ FX 379

1000078

PASSENDE GRUNDIERUNG!



ZUM AKTIONS-PREIS

4,49 €/l

Achtung: Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht. Abnahme der Aktionspakete nur vollzählig auf einem Lieferschein an eine Lieferadresse oder von einem Abholstandort (keine Teillieferung möglich). Alle Preise zzgl. MwSt.

Dispersions-Fassadenfarbe mit hoher Farbtonvielfalt

Dispersions-Fassadenfarbe

bito Fassadenfarbe BF 320

besonders matte, siloxanverstärkte Kunststoff-Dispersionsfarbe für wetterbeständige Fassadenbeschichtungen mit hohem Regenschutz



DER
KLASSI-
KER!



Produktvorteile:

- hydrophob
- wetterbeständig
- diffusionsfähig
- gut deckend
- alkaliresistent
- spannungsarm
- FA eingestellt
- vielfältig tönbar
- leicht verarbeitbar



**Michel van Löch-
teren, Malermeis-
ter, bito Außen-
dienstmitarbeiter:**

- Dispersionsfarben wie unsere BF 320 sind sehr beliebt, leicht zu verarbeiten und bestehen aus einer sehr feinen Verteilung von Kunststoffen in Wasser.
- Trocknet das Wasser nach dem Auftragen der Farbe bildet der Anstrich eine Art Film, Farbpigmente werden gut aufgenommen und eignen sich somit besonders für farbenfrohe Fassaden.
- Dispersionsfarben sind zudem leicht überstreichbar und weitgehend diffusionsoffen.

Sonderangebot
01.04. - 31.12.21

32 x 12,5 l - sortiert
bito Fassadenfarbe
BF 320

Weiß- oder Tönware



UND SIE
ERHALTEN



**UVEX Sonnenschutz-
brille Optidur UV 400**
2251775

JE 1x
GRATIS
DAZU!



bitool Fassadenpinsel schwarz 3
1076320



**bitool Fassaden-
Walze MS 607 | 27cm**
1071077



**FLEX 2-Gang Akku-Bohr-
schrauber DD2G 10.8-LD**
2253904

Effektive Produkte für den Fassadensockel


Sonderangebote
01.04. - 31.12.21

4 x 25 kg bito Buntsteinputz BZ 394

Dekorativer Kunstharzputz für innen und außen, verarbeitungsfertig, widerstandsfähige Oberfläche, wasserabweisend, hervorragend witterungsbeständig.




Lava



Canyon

Farbtöne zur Auswahl:



Sahara



Granit



Kiesel

1 Rolle
GRATIS
DAZU!



bito Milchtütenpapier MP 611
115 - 135cm | 65 m²
2252724

Produktvorteile:

- kostengünstiges Abdecken von Großflächen
- abkehrbar und abwischbar
- keine Verkrallung von Gips/Zement auf der Oberseite
- keine negative Rückrollneigung, kein Verziehen
- durchstoß- und reißfest, fusselfrei und leicht zu schneiden
- weicht auch bei Feuchtigkeitseinwirkung nicht auf
- mehrmals verwendbar und lange Standzeit

10 kg bito Hausspachtel HB 3

1000014

Dispersions-Zement-Spachtelmasse zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von Fassaden-, Wand- und Boden- sowie Deckenflächen und zum Überspachteln von alten, glasierten Fliesen.

Produktvorteile:

- optimale Haftung auch auf Dispersionsuntergründen
- ideal zum Überspachteln von Fliesen, Ölsockeln
- auf null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten
- bindet in allen Schichtstärken rissfrei und spannungsarm ab
- kein Aufbrennen, kein Einsinken, kein Kreiden
- kunstharzvergütet, faserverstärkt, weiß
- in Schichtstärken von 0 - 5 mm in einem Arbeitsgang (Flächenverspachtelung) verarbeitbar



ZUM AKTIONS-PREIS

2,99 €/kg

Achtung: Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht. Abnahme der Aktionspakete nur vollzählig auf einem Lieferschein an eine Lieferadresse oder von einem Abholstandort (keine Teillieferung möglich). Alle Preise zzgl. MwSt.

Produkte zum Abdecken und Abkleben

Sonderangebote
01.04. - 31.12.21

1 Karton bito Tac gold TA 706

Reißfestes, UV-beständiges Premium-Präzisionsband, einsetzbar für innen und außen auf Glas, Aluminium und empfindlichen Untergründen, kein Hinterlaufen von Farben und Lacken.



Artikelnr.	Maße	Anzahl	AKTIONSPREIS
1020695	30 mm x 50 m	60 Stück	4,99 € / Stk.
1020696	38 mm x 50 m	48 Stück	5,99 € / Stk.
1020697	50 mm x 50 m	36 Stück	7,99 € / Stk.

1 Karton bito Tac Maskenband außen TA 708

Zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen, 14 Tage UV-stabil, vielseitig einsetzbar auch auf Stein, Putz und Mauerwerk, mit sehr hoher Klebkraft ausgestattet.



Artikelnr.	Maße	Anzahl	AKTIONSPREIS
1020622	550 mm x 20 m	30 Stück	3,99 € / Stk.
1020623	1.400 mm x 20 m	30 Stück	4,99 € / Stk.
1020624	2.700 mm x 20 m	18 Stück	6,99 € / Stk.

ab 3 Rollen bito Fensterfolie transparent selbstklebend | 0,5 mm

Selbstklebender Oberflächenschutz, besonders geeignet für glatte Oberflächen wie zum Beispiel Fenster und Türen, äußerst reißfest und rückstandsfrei abziehbar.



Artikelnr.	Maße	AKTIONSPREIS
2249699	0,25 x 100 m	11,99 € / Rolle
2249698	0,50 x 100 m	21,99 € / Rolle
2249697	0,75 x 100 m	31,99 € / Rolle
2249696	1,00 x 100 m	36,99 € / Rolle

ab 3 Rollen bito Baufolie FO 609 | 0,08 mm

Transluzente, vielseitig einsetzbare LD-PE Baufolie, besonders gut im Außenbereich zum Abdecken und Schützen geeignet, 1 mal gefaltet, sehr widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen.



Artikelnr.	Maße	AKTIONSPREIS
1020565	50 x 2 m	19,99 € / Rolle
1020546	50 x 4 m	29,99 € / Rolle

bito Produktkataloge

bito
effektiv arbeiten

bito Malerkatalog




INHALTSVERZEICHNIS

- Farben- & Anstrichfarben Seite 02
- Putze Seite 09
- Grundierungen Seite 14
- Leinöl Seite 19
- Wasser & Öl Seite 23
- Spachtelmassen Seite 32
- Reinigung & Lösungsmittel Seite 37
- Wandbeläge Seite 40
- Decken & Schichten Seite 48
- Arbeitskleidung Seite 54
- Schleifmittel Seite 55
- Maschinen & Werkzeuge Seite 58
- bito Technik GmbH Seite 70
- bito Katalog Seite 71
- bito Standorte & Depots Seite 72

Kreativ, farbig und effektiv

bito
effektiv arbeiten

bito Energy-Protect-System



INHALTSVERZEICHNIS

- Abschleifsysteme EPS Seite 04
- Wärmedämm-Verbundsysteme Seite 07
- Wandputz Seite 09
- Wandbeläge Seite 11
- Leinöl Seite 13
- Wasser & Öl Seite 15
- Reinigung & Lösungsmittel Seite 17
- Wandbeläge Seite 25
- Decken & Schichten Seite 29
- Arbeitskleidung Seite 31
- WSP-Maschinen & Werkzeuge Seite 34
- Leinöl Seite 44
- bito Technik GmbH Seite 46
- bito Katalog Seite 47
- bito Standorte & Depots Seite 48

Das Wärmedämm-Verbundsystem

bito
effektiv arbeiten

bito Bodenbeschichtungskatalog



INHALTSVERZEICHNIS

- Beschichtungspulver Seite 02
- Grundierung Seite 03
- Bodenbeschichtung Seite 04
- Zusatzprodukte Seite 07
- Folienbeschichtung Seite 09
- Fußboden Seite 20
- Werkzeug Seite 11
- Reinigung & Pflege Seite 12
- bito Technik GmbH Seite 13
- bito Katalog Seite 14
- bito Standorte & Depots Seite 16

Hart im nehmen - farbenfroh und kreativ im Design

bito
effektiv arbeiten

bito Bodenlegerkatalog



INHALTSVERZEICHNIS

- Bodenbeläge Seite 02
- Bodenbelagsunterbeläge Seite 08
- Untergründchenbeläge Seite 08
- Spachtelmassen Seite 12
- Klebstoffe Seite 16
- Trockenbeläge Seite 20
- Wandbeläge Seite 23
- Parquet Lacks Seite 30
- Zubehör Seite 32
- Schleifmittel Seite 36
- Reinigung & Pflege Seite 40
- Arbeitskleidung Seite 42
- Maschinen & Werkzeuge Seite 47
- bito Technik GmbH Seite 54
- bito Katalog Seite 55
- bito Standorte & Depots Seite 56

Wir legen Ihnen Qualität zu Füßen

bito
effektiv arbeiten

Leisten, Profile und Zubehör

Abschluss mit System für alle Bodenbeläge

www.bitomag.at



bito
effektiv arbeiten

bito
effektiv arbeiten

Innenwände nach Wunsch

Lösungen von bito




Die bito Standorte



Berlin-Wilmersdorf

Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0
Fax: 030. 860 05 299



Berlin-Heinersdorf

Straße 16 Nr. 14
13089 Berlin
Tel.: 030. 477 998 0
Fax: 030. 471 105 8



Depot Berlin-Spandau

An den Freiheitswiesen 2
13597 Berlin
Tel.: 030. 477 998 210
Fax: 030. 477 998 219



Depot Berlin-Köpenick

Seelenbinderstraße 112-124
12555 Berlin
Tel.: 030. 477 998 180
Fax: 030. 477 998 189



Berlin-Mariendorf

Wilhelm-von-Siemens-Straße 12-14
12277 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0
Fax: 030. 860 05 499



Potsdam

Am Buchhorst 40
14478 Potsdam
Tel.: 0331. 649 78 0
Fax: 0331. 649 78 188



Depot Berlin-Reinickendorf

Kopenhagener Straße 35-57
13407 Berlin
Tel.: 030. 477 998 190
Fax: 030. 477 998 199



Depot Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 87-99
10365 Berlin
Tel.: 030. 477 998 320
Fax: 030. 477 998 329



Hamburg

Schnackenburgallee 54
22525 Hamburg
Tel.: 040. 675 09 79 0
Fax: 040. 675 09 79 119



Eberswalde

Eberswalder Straße 105
16227 Eberswalde-Finow
Tel.: 03334. 39 18 0
Fax: 03334. 39 18 113



Depot Uelzen

Am Funkturm 13
29525 Uelzen
Tel.: 0581. 90 31 0
Fax: 0581. 90 31 133

